

# Агрегат компрессорный мембранный 4,0МК-20/220 М1

Техническое описание

17.18.00.000ТО

### ВНИМАНИЕ!

В конструкцию агрегата компрессорного мембранного 4,0МК-20/220М1 модификаций М1 и М2 введены конструкторские улучшения: внедрена микропроцессорная автоматика. В связи с этим, все ссылки на систему автоматики, встречающиеся в настоящей инструкции относительно исполнений М1 и М2, следует смотреть в паспорте на систему автоматики - "Щит управления компрессором 4,0МК-20/220М1" ОКБ.01.030-01-АВС.

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ   | 4  |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ   | 5  |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   | 6  |
| 4. СОСТАВ АГРЕГАТА  | 9  |
| 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРЕГАТА                                       | 10 |
| 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АГРЕГАТА                      | 11 |
| 7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ЗИП), МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ | 20 |
| 8. МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, ТАРА И УПАКОВКА                       | 21 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ:   |    |
| ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОВ, ДЛЯ СЖАТИЯ КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ АГРЕГАТЫ             | 23 |
| РИСУНКИ   | 24 |

Для получения полной версии документа обратитесь к менеджеру компании

**[info@energokompressor.ru](mailto:info@energokompressor.ru)**